



GRAAFBAKKEN EN OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN VERPLAATSEN

DIT STUK IS NIET GETOETST DOOR INSPECTIE SZW
EN DIENT ALS NASLAGWERK

Een bak verplaatsen door hem met het mes bij de oren te pakken of een bak zonder borging vervoeren in een andere bak kan gevaarlijk zijn. In onderstaand stuk gaat het ook over palletvorken, steenklemmen, hijsarmen, enzovoorts.



Wat is de gewenste situatie?

- Graafbakken worden op een veilige manier verplaatst.

Maatregelen

- Graafbakken verplaatsen gemonteerd aan het snelwisselsysteem.



- Graafbakken en andere uitrustingsstukken worden alleen in bakken verplaats als deze geborgd zijn.
- Gebruik hijsmiddelen om bakken en andere verwisselbare uitrustingsstukken te verplaatsen.

Graafbakken en overige uitrustingsstukken verplaatsen. Checklist

DAGELIJKSE PRAKTIJK

- Ga alleen rijden als je overtuigd bent dat een bak of ander uitrustingsstuk niet kan vallen.
- Rij en verplaats rustig en met beheerste bewegingen.
- Rij met een laag hangende last.
- Zorg voor voldoende zicht op waar je rijdt.
- Ga niet rijden met een last als raken van personen door een bak kan optreden door vallen of slingeren.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN

ORGANISATIE EN VOORBEREIDING

- Overleg vooraf met de projectleider over de planning en de geschikte locatie voor de opslag van de uitrustingsstukken.
- Maak afspraken over de afwezigheid van personen bij het verplaatsen van uitrustingsstukken.

GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN

- Bij het vervoer van graafbakken op een bakkenwagen moeten deze vastgesjord zijn.



- Maak gebruik van spanbanden om te verplaatsen uitrustingsstukken in graafbakken vast te zetten.
- Werk alleen met originele uitrustingsstukken (CE-gemarkeerd).
- Laat medewerkers de vergrendeling voor aanvang van de werkzaamheden controleren door een complete arbeidscyclus uit te voeren. Dit wordt gedaan door het snelwisselsysteem volledig voorover en achterover te kantelen.
- Monteer een strip die voorkomt dat de spie onbedoeld geopend kan worden.



- Werk bij voorkeur een palletvork zoals hieronder afgebeeld:



Bij het openen van de spie zal de palletvork niet vallen maar blijven hangen aan de oren in het snelwisselsysteem.



Dit is anders bij onderstaande constructie:



Bij het openen van de spie zal de palletvork vallen.



OPLEIDING EN INSTRUCTIE

- Zorg voor een aantoonbare voorlichting / instructie of opleiding.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Zorg dat alle aanwezige personen zoals grondwerkers in de nabijheid signaalkleding en een veiligheidshelm dragen.



MEER INFORMATIE

- Zie ook [lading zekeren](#).